

REINIGUNG UND PFLEGE Das Naturo Kork Pflege Konzept



Produkte für die richtige Pflege

Naturo Kork Reiniger



Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat mit angenehm frischer Duftnote, speziell auf die neue Naturo Kork Pflegelinie abgestimmt. Löst gründlich Fett und Schmutz und gibt dem Boden seine Frische zurück. Empfohlen **für alle Naturo Kork Bodenbeläge**. Ebenfalls geeignet zur Reinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden.

Anwendung: wöchentlich
Art. Nr. 19110

Floor POLISH



Pflegemittel für auf Wasserbasis versiegelte **Easy Click, Klebekork, Lino Click** sowie **Schiefer Click** Bodenbeläge. Erhält den optischen Charakter matter Böden. Kann auch ohne Probleme auf anderen Glanzgraden eingesetzt werden. Strichspurbeweisend, muss nicht aufpoliert werden. Ebenfalls geeignet zur Pflege elastischer Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.

Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr
Art. Nr. 19111

Hot Coating Plus POLISH



Wasserbasierendes Pflegemittel für **alle Hot Coating Plus versiegelten Bodenbeläge** von Naturo Kork. Es wird ein seidig glänzender, elastischer Pflegefilm erzielt, der ausserdem schmutzabweisend, tritt- und wischfest ist.

Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr
Art. Nr. 19112

Pronto POLISH



Wasserbasierendes Pflegemittel auf Basis spezieller PU-Dispersionen mit Langzeiteffekt. Erzeugt einen hochelastischen und widerstandsfähigen Schutzfilm, um extremsten Belastungen zu begegnen. Pronto POLISH ist ausschliesslich durch mechanische Einwirkung entfernbar und muss deshalb sorgsam mit einem geeigneten Auftragsgerät verarbeitet werden. Empfohlen **für alle Naturo Kork Design Vinyl und PP Böden** sowie elastische Bodenbeläge in extremen Belastungszonen wie z.B. Kaufhäusern und Supermärkten.

Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr
Art. Nr. 19113

Naturo Kork Grundreiniger



Der ultimative Grundreiniger für stark bis sehr stark verschmutzte Böden sowie zur Entfernung von alten Schichten wasserbasierender Pflegemittel. Er ist pH-neutral und deshalb ideal auch für den Einsatz auf empfindlichen Böden. Empfohlen **für alle Naturo Kork Bodenbeläge** (ausgenommen geölte Korkböden). Ebenfalls geeignet zur Grundreinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden im Innenbereich.

Anwendung: Grundreiniger bei Nachversiegelung bestehender Böden
Art. Nr. 19114

Polish-Wischmop

Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der POLISH Pflegeprodukte sowie des Grundreinigers. Zur wöchentlichen Reinigung mit dem Naturo Kork Reiniger wird ein Wischmop mit grösserer Auflagefläche verwendet.



Das richtige Mittel zum passenden Boden

	Naturo Kork Reiniger	Floor POLISH	Hot Coating Plus POLISH	Pronto POLISH	Naturo Kork Grund- reiniger
	Art.Nr. 19110	Art.Nr. 19111	Art.Nr. 19112	Art.Nr. 19113	Art.Nr. 19114
KORK					
Design Kork – Klebekork (versiegelt)	✓	✓			✓
Easy Click (versiegelt)	✓	✓			✓
Opti Click (versiegelt)	✓		✓		✓
PrintKork Plus	✓		✓		✓
Korkboden geölt	✓				
MICODUR					
Micodur & Micodur Comfort	✓		✓		✓
LINOLEUM					
Lino Click & Lino Click Plus	✓	✓			✓
Lino Design	✓		✓		✓
SCHIEFER · BETON					
Schiefer	✓	✓			✓
Beton	✓		✓		✓
LEDER					
Leder Click & Leder Click Deluxe	✓		✓		✓
DESIGN VINYL					
Pronto Design	✓			✓	✓
Pronto Budget	✓			✓	✓
Pronto Eco Plus	✓			✓	✓
Objekt Design Plus	✓			✓	✓
Pronto Premium Plus	✓			✓	✓
Pronto Premium Stone	✓			✓	✓
Pronto Autentico	✓			✓	✓
Pronto Longus	✓			✓	✓
Hydro Fix Click	✓			✓	✓
Vintex Click	✓			✓	✓
DESIGN PP					
Eco Design Click	✓			✓	✓
HOLZ					
Real Design Wood	✓		✓		✓

Zur Pflege der Fussböden

Alle Böden sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Jede Bodenbelagsoberfläche bedarf einer regelmässigen, angemessenen Pflege. Diese Unterhaltspflege sollte regelmässig wiederholt werden. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und anschliessendem nebelfeuchtem Aufnehmen unter Zugabe des von Naturo Kork empfohlenen Pflegemittels. Niemals nass reinigen. Keine Scheuermittel, Microfasertücher, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden. Am besten

mit zwei Eimern arbeiten, den einen für sauberes Wasser und Reinigungsmittel und den zweiten zum Auswaschen und Auswringen des Bodentuches benutzen. Es muss immer die vorgeschriebene Dosierung der Reinigungs- und Pflegeprodukte eingehalten werden! Verschiedene Reinigungsmittel dürfen nicht gemischt werden, es kann zu Wolkenbildung kommen. Bei Falschanwendung übernimmt Naturo Kork AG keine Haftung.

Unterhalt und Pflege von Naturo Kork Fussböden

Wichtig, wenn der Boden neu ist

Korkiegel und Korköle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit (Aushärtung) ist jedoch erst nach 2-3 Wochen gewährleistet. Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge auf den Kork gelegt werden. Nach frühestens 3 Wochen kann die Unterhaltspflege vorgenommen werden. Dabei unbedingt die Hinweise der Pflegemittel beachten!

Nachversiegelung

Nach einigen Jahren kann der Siegel abgenützt sein und es ist eine Nachversiegelung notwendig. Vor der Nachversiegelung muss eine Grundreinigung durchgeführt werden. **Die Grundreinigung und Nachversiegelung darf nur vom Fachhändler durchgeführt werden.**

Schutz Ihres Bodens

Grundsätzlich sollte im Eingangsbereich eine Schmutzschleuse eingerichtet werden, um die Verschmutzung und den Schmutzeintrag zu reduzieren. Diverse Produkte von 3M (www.siltex.ch) und Basmat (www.basmat.ch) stehen zur Auswahl und werden von uns ausdrücklich empfohlen. Um Ihren Boden vor starker Abnutzung zu schützen, empfehlen wir ausserdem, Bodenschutzmatten (Floorguard – www.siltex.ch) an sehr beanspruchten Stellen (Bürotisch, Küche etc.) einzusetzen.

Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können, ohne Schutz, Kratzer oder Mattstellen verursachen. Wir empfehlen Filzhülsen und –gleiter aus dem Sortiment «Flexifelt Clear» oder «Flexifelt Pads» (www.flexifelt.ch). Grössere Verschmutzungen des Bodens sollten vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen können. Ungeeignete Gummirollen kön-

nen durch die sogenannte Weichmacherwanderung zudem Flecken im Kork erzeugen.

Naturprodukte wie Kork, Schiefer, Leder oder Sisal durchlaufen durch äussere Einflüsse eine natürliche Alterung. Licht, UV-Strahlung der Sonne, kleine Kratzer und täglicher Gebrauch verleihen Ihrem Fussboden den gewissen Charme, der ihn so sympathisch macht. Jahr für Jahr reift er einer eleganten Patina entgegen. Um ungleichmässige Verfärbungen zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass nicht einzelne Stellen viel länger und/oder stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Klima

Kork und andere natürliche Materialien leben. Der Boden liebt ein gutes, regelmässiges und ausgeglichenes Klima. Eine angenehme Raumtemperatur von 20–22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 30% (empfohlen 35–45%) ist im Winter ideal. Bei zu trockener Luft kann es zu unerwünschten Fugenbildungen kommen. Bei Bodenheizung darf die Oberflächentemperatur nie und nirgends höher als 27°C sein. Ein zusätzlicher Beitrag zu Ihrer Gesundheit und zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es, wenn Sie während der Heizperiode zu trockenem Klima durch einen Luftbefeuchter vermeiden. Die Fugenbildung ist nicht so stark ausgeprägt und Ihre Schleimhäute trocknen weniger schnell aus, somit wird auch Ihr Immunsystem weniger belastet.

Zu beachten

Es gelten die Normen der Naturo Kork AG und ISP sowie die aktuellen Geschäftsbedingungen von Naturo Kork AG (www.naturokork.ch).

Naturo Kork Hotline Telefon 041 926 09 50

Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50
Telefax +41 (0)41 926 09 51

info@naturokork.ch
www.naturokork.ch
www.naturokork-shop.ch
www.naturoparkett.ch



Ihr Fachhändler

